



## MINUTA

### **Decima Séptima Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras**

**20 de agosto de 2024**

#### ▪ **Orden del día**

- Inicio de la sesión
- Reportes por dependencia
- Turnos e Incidencias Urbanas
- Asuntos generales
- Cierre de la sesión

#### ▪ **Reportes por dependencia**

- Autoridad del Centro Histórico
- Alcaldía Cuauhtémoc
- Secretaría de Obras y Servicios
  - Alumbrado Público
  - Subdirección de Limpieza Zona Centro
  - Sistema de Transporte Metro
- Fideicomiso Centro Histórico
- Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa.
- Instituto Nacional de Antropología e Historia.
- SSC-Tránsito



**Lic. Rosa María Zabal Cortés (ACH):** Dio la bienvenida a la décima séptima Sesión de la Mesa Interinstitucional de Infraestructura y Obras

## Reportes

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

## Autoridad del Centro Histórico

**Arq. Víctor Manuel Hernández (ACH):** En relación a los trabajos realizados por la Autoridad del Centro Histórico, se atendieron 100 incidencias con apoyo de personas de fotocívicos principalmente, se atendieron 15 puntos, se eliminaron 34 metros cuadrados de grafiti en la barda de la escuela del Politécnico aquí en Allende y, bueno, aquí aparece como riego, pero realmente fue una poda que se hizo. Fue en San Fernando donde también se hizo la limpieza de los drenes, se hizo desazolve y nos apoyó la Alcaldía Cuauhtémoc retirando el mismo, se lo llevaron a ellos. Dentro de los trabajos de incidencias, se repusieron dos bolardos en Plaza Zarco que se habían quitado para el evento de las reliquias de San Judas Tadeo. Se reparó un bache en Artículo 123, se repararon cuatro metros cuadrados de piso en San Jerónimo esquina 5 de Febrero, se retiraron dos bases de alebrijes que ya no funcionaban, se retiró una base de semáforo y se reparó la banqueta en Tacuba esquina Bolívar. Se repusieron tres bolardos en 16 de Septiembre esquina Gante porque ya lo estaban agarrando de estacionamiento, se resupo un bolardo en Pino Suárez esquina República de El Salvador. Es la tercera vez que lo reponemos. Se repararon cuatro metros cuadrados de guarnición en Isabel la Católica entre Venustiano Carranza y 16 de Septiembre, se colocó una fotografía monumental que habían roto aquí en República de Guatemala, se repusieron cuatro bolardos en Moneda entre Academia y Correo Mayor, se demolieron ocho metros de guarnición, se colaron seis metros cuadrados de piso de concreto y se reacomodaron tres ejercitadores en Plaza Vizcaínas para un proyecto que va a estar ahí de box. Se repuso un bolardo en 20 de Noviembre y Regina, se repusieron 12 bolardos en Belisario Domínguez entre Palma y República de Brasil, esto es en Metrobús. Se reparó un bache en Belisario Domínguez esquina Callejón del 57, también ruta Metrobús y se colocó una guía táctil en Belisario Domínguez y Callejón del 57. Asimismo, se repusieron otros 13 bolardos en Belisario Domínguez entre Palma y República de Chile. Esta última semana trabajamos bastante en la ruta Metrobús ruta Norte. Se reparó una cadena de acceso en República de Guatemala casi esquina Del Carmen, esta es la que sirve de acceso a Templo Mayor a su personal. Se reniveló una tapa y brocal en República de Brasil entre República de Colombia y Belisario Domínguez, se repararon dos metros de piso en Donceles esquina Marconi. Esta reparación ya la había hecho ADIP, pero quedó mal y entonces entramos nosotros a terminarla nada más. Se repusieron 15 metros lineales de rejilla Irving en San Fernando, ahí repusimos, de la que había, aplicamos soldadura en varias para que no se la roben y fue donde nos apoyaron llevándose el desazolve. Se reparó marco metálico de dren en República de Argentina entre Donceles y González Obregón, es donde habían dejado, donde dejaron los huecos de los



cajetes, se pudrieron y se rompieron dos piezas se fueron para abajo, ya lo reparamos. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías.

### **Alcaldía Cuauhtémoc**

**Lic. Fabiola Lizeth Chiñas Sánchez:** El reporte de esta quincena tenemos que de reparación de fugas de agua se atendieron dos, de desazolve de tubería 77 metros, de desazolve de atarjea mil 110 metros, de riego no hubo riego porque hay mucha lluvia. De poda de pasto ocho mil 990 metros cuadrados, de cultivo mil 330 metros cuadrados, de poda de seto mil 239 metros. Respecto a la limpieza y recolección se realizó el barrido manual de dos mil 970 kilómetros, de recolección orgánica 655.9 toneladas, de inorgánica mil 497.3 toneladas, de recolección de tiraderos clandestinos 582.4 toneladas. Respecto al alumbrado público se realizó la reparación de 105 piezas de luminarias, de reconexión de circuitos 21 piezas, de arbolado, respecto a las podas 18 y de retiros cuatro. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías.

### **Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Drenaje**

Se informa el avance que tiene el Sistema de Aguas por parte de Drenaje esta quincena trabajó 270 metros de atarjea, cuatro pozos de visita, tres rejillas de piso, una coladera pluvial y 10 metros de albañal.

### **Secretaría de Obras, Alumbrado Público**

Se informó que esta quincena las reparaciones fueron mil 920 atenciones realizadas entre iluminaciones artísticas, reparación de alumbrado. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías.

### **Secretaría de Obras, DGSUS, Subdirección de Limpieza Zona Centro**

**C. Jesús Cruz Berros (DGSUS):** Las actividades realizadas del 5 al 18 de agosto fue barrido manual en guarnición 12 mil 312.160 kilómetros, el barrido de corredor peatonal en Circuito Plaza de la Constitución de dos millones 716 mil metros cuadrados; la recolección de residuos sólidos nueve mil 812 metros cúbicos; la recolección de tierra 116 metros cúbicos; el papeleo en área verde 169 mil 960 metros cuadrados; el lavado de mil 120 papeleras; el lavado de plazas y corredores 707 mil 854 metros cuadrados; el lavado diario de 18 sitios críticos; el lavado de mobiliario urbano 12 mil 417 metros cuadrados; la recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos; el retiro de cinco mil 985 piezas de chicles; la eliminación de 50 metros cuadrados de grafiti; el retiro de dos mil 949 piezas de propaganda, así como el acompañamiento e invitación a personas en situación vulnerable en el periodo del 5 al 18 de agosto con una frecuencia de 169 ocasiones en 18 sitios atendidos.. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías.



## Sistema de Transporte Metro

**Ing. Gonzalo Castañeda:** Les comparto el estado de operación de las escaleras y elevadores dentro del Perímetro A y B que comprende del periodo del 2 al 15 de agosto. De un total de 75 escaleras eléctricas, tres las tenemos detenidas que son en la estación Morelos del Perímetro B y de Perímetro A estación Bellas Artes tenemos dos detenidas, una por reparación de fuga de aceite en el reductor y la segunda por rodajas dañadas y fuga de aceite en el reductor. De los elevadores, de los 19 elevadores que tenemos, uno lo tenemos detenido en la estación Juárez por la cabina desnivelada y tanto elevadores como escaleras eléctricas, de las estaciones Salto del Agua, Cuauhtémoc y Balderas las tenemos apagadas por el proyecto de modernización integral de Línea 1.

## Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Se informa de los trabajos de CFE de la última quincena. Han reportado 34 acciones de atención a bóvedas con desagüe, 14 atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica, una tapa de registro y/o bóvedas reparadas y dos obras de mantenimiento que implican rompimiento de vía pública. Uno grande lo tenemos aquí en Justo Sierra que todavía continúan los trabajos y hay otro grande que están haciendo en Paraguay, creo que, incluso, habías visto a. Ah, sí, justo, mira, Paraguay y Justo Sierra son las dos obras grandes que están haciendo ahí de sustitución de cableado.

## Fideicomiso Centro Histórico

**Arq. Eduardo José Lizama Ramos:** Por parte del Fideicomiso voy a reportar los contratos de obra pública que realiza el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, empezando por el contrato de construcción del Centro Artesanal y Cultural Indígena ubicado en Doctor José María Luis Mora número 5 con el avance anterior que se reportó del 70, actualmente se reporta un 95 por ciento, bueno, cabe destacar que todos estos reportes son con fecha de corte al 18. Recuperación estructural y restauración del Templo de Nuestra Señora de Loreto del 7 por ciento. Creo que en la sesión anterior el arquitecto Olmos había hecho la aclaración que tenía un mayor avance o hay un pequeño error, lo mantengo para que haya la continuidad. Actualmente se reporta un avance físico del 40 por ciento. Para la recuperación estructural y restauración en la rectoría de San Felipe Neri, La Profesa, del 23 por ciento, un 44.07 por ciento. Recuperación estructural y restauración en el Templo de la Santísima Trinidad, del 18 por ciento, se reporta un 34.42. Para la recuperación estructural y restauración en el Templo de San Juan de Dios, del 15 se reporta un 35. Para el templo, bueno, recuperación estructural y restauración en el Templo de Santo Domingo de Guzmán Cuauhtémoc, del 20, un 42 por ciento se reporta. Recuperación estructural y restauración en el Templo de Santa Catarina, del 10 un 35 por ciento. Rehabilitación estructural puntual en el Templo de la Soledad de la Santa Cruz, del 20 se reporta un 70 por ciento. Finalmente, conservación y restauración del paisaje histórico urbano en la antigua Lagunilla e inmuebles puntuales en el Centro Histórico, del 21 se reporta un 42. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías.



### **Instituto local de la Infraestructura Física Educativa.**

**Arq. Eduardo Zamora Camacho (ILIFE):** El reporte por parte del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México, con fecha de corte 19 de agosto del 2020 tenemos nueve planteles concluidos al 100 por ciento y de los 12 planteles que en este periodo se intervinieron tenemos tres planteles que es la Escuela Primaria Lisandro Calderón con un avance del 35 por ciento, la Escuela Primaria Pensador Mexicano con un 47 por ciento de avance y el Centro de Atención Infantil Ovidio Decroly con un 51 por ciento de avance.

### **Instituto Nacional de Antropología e Historia**

**Lic. Mauricio Guerrero Loa (INAH):** Por parte del INAH tuvimos 13 solicitudes de autorización para obras, del 5 al 16 de agosto del presente año. Primero tenemos para la calle del Carmen número 31, instalación de un anuncio. Se trata de una obra menor. Palma 19, mantenimiento por desprendimiento de una placa. Es una obra menor. Venustiano Carranza número 60, instalación de un pendón. Es una obra menor. República de Guatemala número 20, es instalación de enseres de vía pública. También una obra menor. Gante número 8 enseres en vía pública. También una obra menor. Plaza de la Constitución número 2, mantenimiento en cantera y pináculos en fachada. Es una obra mayor. República de Chile 47, instalación de un toldo. Es una obra menor. Del Carmen 57, instalación de un toldo. También una obra menor. Del Carmen 57, también la instalación de otro toldo. Una obra menor. Motolinía 40, prórroga de autorización para enseres fuera de un local comercial. Es una obra menor. Parroquia de nuestra Señora de los Ángeles en la calle de Lerdo, consolidación y reintegración de acabado en muros. Es una obra mayor. Regina 45, pintura de fachada. Es una obra menor. Finalmente, para República de Venezuela 18, instalación de toldos en balcones. Es una obra menor.

**Lic. Aranza Salgado Romero (INAH):** En Mesones 27 es una construcción de departamentos. Obra Mayor. República de Argentina 28, proyecto de iluminación sobre las fachadas de la calle República de Brasil y República de Argentina. Obra menor. Juárez 70, mantenimiento y remodelación integral de las habitaciones. Obra mayor. Avenida Chapultepec 51, trabajos de restauración de la primera crujía. Obra mayor. Tacuba 1, regularización de trabajos de mantenimiento. Obra menor. Nezahualcóyotl 120, trabajos de remodelación interior. Obra menor. Tacuba 1, trabajos de conservación y restauración de protección correctiva y preventiva. Obra mayor. Plaza de la Constitución Sagrario, trabajos de restauración en la Catedral y Sagrario Metropolitanos de la Ciudad de México. Obra mayor.

### **Tránsito**

Se informa el mantenimiento correctivo a semáforos fueron 44 atenciones y no hubo mantenimiento preventivo.

### **Turnos e Incidencias**

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:



<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

### **Incidencias**

**Mtra. Rosa María Zabal Cortés (ACH):** De los trabajos generales que hemos hecho como Mesa de Infraestructura con todas las dependencias, tenemos un porcentaje de atención al 80 por ciento, de 517 incidencias que se han recibido en el año, se han logrado atender 412, todavía tenemos 105 sin atender.

### **Asuntos generales**

### **Acuerdos**

**Mtra. Rosa María Zabal Cortés (ACH):** Agradeció la asistencia, los reportes, la coordinación y la atención que se da a todas las incidencias y el apoyo que se brinda a esta Autoridad. Dio por finalizada la Mesa y cito el próximo martes 03 de septiembre a las 10:30 horas.