



MINUTA

Decima Segunda Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras

11 de junio de 2024

▪ **Orden del día**

- Inicio de la sesión
- Reportes por dependencia
- Turnos e Incidencias Urbanas
- Asuntos generales
- Cierre de la sesión

▪ **Reportes por dependencia**

- Autoridad del Centro Histórico
- Alcaldía Cuauhtémoc
- Sistema de Aguas de la Ciudad de México
 - Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje
- Secretaría de Obras y Servicios
 - Alumbrado Público
 - Subdirección de Limpieza Zona Centro
 - Sistema de Transporte Metro
- Fideicomiso Centro Histórico
- Instituto Nacional de Antropología e Historia.
- Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa.
- SSC-Tránsito
- Secretaría del Sistema Integral de Riesgos y Protección Civil



Mtro. Manuel Oropeza (Coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico) Dio la bienvenida a nombre a la décima segunda Sesión de la Mesa Interinstitucional de Infraestructura y Obras y cedió la palabra a la Lic. Rosa María Zabal Cortes.

Lic. Rosa María Zabal Cortés (ACH): Dio la bienvenida a la décima segunda Sesión de la Mesa Interinstitucional de Infraestructura y Obras

Reportes

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

Autoridad del Centro Histórico

Arq. Víctor Manuel Hernández (ACH): Se atendieron 51 incidencias de infraestructura aquí en el perímetro; 15 atenciones a parques, plazas, áreas verdes con apoyo de los infractores, la Ley de Justicia Cívica. No hemos hecho actividades de eliminación de grafiti, aunque ahí, Mauricio, yo creo que ya hablo con Salvador, a ver si podemos ayudar a la rehabilitación ahí de Casa del Diezmo. Sí, va a ser una aportación. Cuatro jornadas de riego de áreas verdes, ya de manera específica, se hizo la reposición se seis bolardos en Balderas esquina Ayuntamiento. Un bolardo en Marconi esquina Donceles. Retiro de concreto en coladera en Héroe, frente al número 68. La reposición de un bolardo en Perú, esquina Allende. La reposición de un bolardo en Brasil esquina Bolivia. Dos bolardos y reparación de tres metros cuadrados de banqueta en Balderas y Emilio Dondé. Todo lo de bolardo ha sido tirado por los camiones y el de Marconi, que creemos que es el franelero. Dos tapas de registro en Arcos Belén frente a número 26. Una tapa de registro en Moctezuma 61. Agradecer mucho también a la alcaldía porque nos apoyó en la conexión del drenaje en Moctezuma 61. Retiro de ocho piezas espárrago en Plaza de Santo Domingo. Demolición de banquetas, excavación, retiro de albañal en Moctezuma 61. Rehabilitación de concreto armado, un metro cuadrado y asfalto en Arroyo vehicular, un metro cuadro en calle Soto frente al número 263, ahí con apoyo de SACMEX hicieron la reparación de una fuga muy grande que había y que se iba todo a drenaje, fuga de agua potable, tenían tres meses sin agua. Todo se estaba yendo, porque llegaban unos cuentonones también en los recibos. Se hizo la reposición de un bolardo en República de Perú esquina Incas. Un ejercitador en Perú en esquina Incas. Una tapa de registro en Motolinía, entre Madero y 16 de Septiembre. Tres señaléticas en circular de Morelia número 8 y la reposición de siete tapas de dren en Moneda y Primo de Verdad.

Alcaldía Cuauhtémoc

Lic. Fabiola Lizeth Chiñas Sánchez: El reporte para esta quincena, tenemos que, al 7 de junio no hay ninguna reparación de fuga de agua. De desazolve de tubería tuvimos 62 metros; de desazolve de atarjeas, 410 metros; de riego, tres mil 550 metros cuadrados; de poda de



pasto, cinco mil 200 metros cuadrados; de cultivo, mil 40 metros cuadrados; de poda de seto, 809 metros. En cuanto a limpieza y recolección, tuvimos barrido manual de tres mil 46 kilómetros; de recolección orgánica domiciliaria, 638.2 toneladas; de recolección inorgánica domiciliaria, mil 425 toneladas; de recolección de tiraderos clandestinos, 500.6 toneladas. En cuanto al alumbrado público, de luminarios se hizo la reparación de 17 piezas y reconexión de 15 piezas; y del arbolado urbano, una poda de cinco piezas. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías.

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Drenaje

Se informa que se trabajaron de atarjea 490 metros, con el acumulado de 18 mil 890. Se atendieron ocho pozos de visita, con el acumulado de 337, a la quincena anterior; 13 rejillas de piso, con el acumulado de 368 rejillas atendidas en este año; seis coladeras pluviales con el acumulado de 265 coladeras pluviales; y de albañal, 106 metros, con el acumulado de mil 429 metros atendidos de albañal en este año. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías.

Secretaría de Obras, Alumbrado Público

Se informó que esta quincena las reparaciones fueron mil 388 realizadas entre iluminaciones artísticas, reparación de alumbrado. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías.

Secretaría de Obras, DGSUS, Subdirección de Limpieza Zona Centro

Lic. Alexander Cázares López (DGSUS): Les informo de las actividades realizadas del 27 de mayo al 9 de junio de 2024. Barrido manual en guarnición, 12 mil 312.160 kilómetros. Recolección de residuos sólidos, nueve mil 593 metros cúbicos. Recolección de tierra, 114.25 metros cúbicos. Lavado de mil 120 papeleras. Lavado de plazas y corredores, 637 mil 854 metros cuadrados. Lavado diario de 18 sitios críticos, da un total de 256 sitios en promedio a la quincena. Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos; 350 tiraderos en promedio a la quincena. Retiro de siete mil 758 piezas de chicle. Eliminación de 109 metros cuadrados de grafiti. Retiro de tres mil 44 piezas de propaganda y las acciones de acompañamiento e invitación a personas en situación vulnerable, en el periodo del 27 al 9 de junio. Mencionar que, a partir del 2 de junio se estuvieron realizando las actividades del retiro de propaganda política en los perímetros A y B del Centro Histórico y de todo el mobiliario urbano. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías.

Comisión Federal de Electricidad

Esta quincena no hubo robos, no tuvieron siniestros de robos. Atendieron 39 bóvedas para desagüe, una de ellas por cierto muy complicada, aquí en Primo de Verdad y Moneda. Atendieron 14 fallas de suministro de energía eléctrica. Arreglaron dos tapas, colocaron dos tapas y tuvieron que romper en dos puntos. Donde hicieron el desagüe fue en 5 de Mayo, entre Eje Central y Motolinía. Venustiano Carranza, entre Eje Central y Las Cruces. Belisario Domínguez, República de Venezuela, entre callejón del 57 y Mixcalco. Las atenciones por falla de energía eléctrica fueron en República de Colombia 39. Santa María la Redonda 61,



Granaditas 165, Justo Sierra 72, República de Brasil 82, San Antonio Tomatlán 35, Justo Sierra 56, 20 de Noviembre 98, República de Colombia 5, Aldaco 16, República de Colombia 27, República de Ecuador 28, Leona Vicario 10 y Soledad 35. En cuanto a las tapas que fueron repuestas, una fue en Ecuador esquina Brasil y la otra en Margil esquina Soledad. Y los puntos que rompieron banquetas para hacer las reparaciones fue en Lazarín del Toro, precisamente el cascajo que está ahí y en República de Colombia.

Fideicomiso Centro Histórico

Arq. Eduardo José Lizama Ramos: Para el reporte de esta Mesa, el día de hoy, para los trabajos de rehabilitación de la Plaza Gregorio Torres Quintero, de la sesión anterior que se reportó el 90 por ciento, se reporta actualmente un 93 por ciento y por ciento y para los trabajos del proyecto de Monitoreo, Conservación y Mantenimiento Preventivo del inmueble República de Argentina número 8, del 99 ya se reporta un 100 por ciento.

Instituto Nacional de Antropología e Historia

Lic. Mauricio Guerrero (INAH): por lo que hace a solicitudes de autorización, del 25 de mayo al 7 de junio, tenemos para la calle de Moneda número 13, que es el Museo Nacional de las Culturas, restauración de las puertas de madera, en la fachada, es una obra menor. Licenciado Primo de Verdad número 7 tenemos trabajos preliminares de liberación de tercer nivel. Es una obra mayor. San Ildefonso 33, consolidación de muros de mampostería. Es una obra mayor. Violeta 43, en la colonia Guerrero es pintura y repellido en las fachadas. Es una obra menor. Avenida 5 de Mayo número 10, instalación de enseres en vía pública, es una obra menor. Tacuba número 12, pintura en fachadas, es una obra menor. Claudio Bernard 152, obra de demolición. Es una obra mayor y para el mismo domicilio de Claudia Bernard 152, una obra nueva y rehabilitación, también se trata de una obra mayor.

Lic. Aranza Salgado (INAH): Para las autorizaciones del 25 de mayo al 7 de junio, en Venustiano Carranza 39 es la remodelación y mantenimiento al interior, en obra menor. República de Cuba 60, la regularización de trabajos en fachadas interiores, obra menor. República de Guatemala 4, mantenimiento sobre fachadas, obra menor, al igual que en Eje 1 Poniente Guerrero, el mantenimiento sobre fachadas, obra menor. Ayuntamiento 21, mantenimiento en fachadas, obra menor. En avenida Morelos 64, mantenimiento en fachadas, obra menor. 5 de Mayo 2 retiro y sustitución de 16 cortinas de protección en las cuatro fachadas en planta baja, obra menor. Primo Verdad 7, trabajos preliminares, obra menor. República de Ecuador 111, conservación de restauración y ampliación en la parte posterior del inmueble, obra mayor. República de Ecuador 113, conservación, restauración y ampliación de la parte posterior del inmueble, obra mayor. Por último, Moneda 13, restauración de puertas de madera ubicadas en primer nivel. Obra mayor.

Instituto local de la Infraestructura Física Educativa.

Arq. Eduardo Zamora Camacho (ILIFE): El reporte del Instituto Local de la Infraestructura Físico-Educativa de la Ciudad de México con corte al 10 de junio, tenemos 12 planteles en proceso de ejecución de trabajos, de los cuales tres se han concluido, que es



la Escuela Secundaria Técnica número 13, la Escuela Primaria República del Líbano, la Escuela Primaria doctor Agustín Rivera y tenemos un avance del 62 por ciento. Del Jardín de Niños José María Luis Mora, del Jardín de Niños, perdón, la Escuela Secundaria República Mexicana con un seis por ciento y el CENDI Ovidio Decroly con un tres por ciento. La Secundaria Dr. Enrique Beltrán Castillo con un 11 por ciento de avance y la Escuela Primaria Lisandro Calderón, ubicado en la colonia Peralvillo, con un dos por ciento de avance.

Tránsito

Se reportan que se realizaron 33 mantenimientos correctivos a semáforos; cero atenciones de mantenimiento preventivo.

Secretaría del Sistema Integral de Riesgos y Protección Civil

Mtra. Mariana Mendoza: Por parte del Comité de Instalaciones Subterráneas, solo se tiene registro de vigencia de opinión técnica en lo que es la obra de Cuauhtémoc, en calle Río Guadalquivir. Es lo único que tenemos. Más la opinión técnica en materia de Protección Civil, igual en el Monumento a la Madre. Invitarlos a que lo sigan haciendo. Cualquier cosa, el área de la DGAR hace el recorrido.

Turnos e Incidencias

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

Incidencias

Mtra. Rosa María Zabal Cortés (ACH): De los trabajos generales que hemos hecho como Mesa de Infraestructura con todas las dependencias, tenemos un porcentaje de atención al 70 por ciento, de 367 incidencias que se han recibido en el año, se han logrado atender 257, todavía tenemos 110 sin atender.

Asuntos generales

Acuerdos

Mtra. Rosa María Zabal Cortés (ACH): Agradeció la asistencia, los reportes, la coordinación y la atención que se da a todas las incidencias y el apoyo que se brinda a esta Autoridad. Dio por finalizada la Mesa y cito el próximo martes 25 de junio a las 10:30 horas.