



AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

MINUTA

UNDÉCIMA Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras

11 de julio de 2025

Orden del día

- Mensajes de bienvenida
- Reportes Institucionales
- Turnos e Incidencias Urbanas
- Asuntos generales
- Cierre de la sesión

Asistencia por dependencia

- Autoridad del Centro Histórico - ACH
- Alcaldía Cuauhtémoc – Servicios Urbanos
- Fideicomiso de Centro Histórico – FCH
- Secretaría de Obras y Servicios – Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad - Subdirección de Limpieza Zona Centro
- Secretaría de Obras y Servicios – Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad – Área de Alumbrado Público
- Metrobús.
- CFE
- SEGIAGUA
- Instituto Nacional de Antropología e Historia – INAH
- Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura – INBAL - MUNAL



2025
Año de
La Mujer
Indígena





AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

C. Salvador Montes Villalba Director Ejecutivo de Planeación, Preservación, Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico en la Autoridad del Centro Histórico dio la bienvenida a todos los asistentes, quién dio un cordial saludo a nombre de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, **Mtra. Clara Marina Brugada Molina** y del **Mtro. Carlos Cervantes Godoy**, Titular de la Coordinación General de la Autoridad del Centro Histórico a la **DÉCIMA TERCERA Sesión 2025 de la Mesa Interinstitucional de Infraestructura y Obras** posteriormente, indica dar inicio a la mesa.

Reportes

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

Lic. Andrés Barreiro Saldaña (ACH): La Autoridad del Centro Histórico reporta durante el último periodo al 11 de julio del año en curso, se realizaron las siguientes acciones:

- **Atención de incidencias de Infraestructura del perímetro de la ACH: 121 acciones.**

Este es el reporte correspondiente de la Autoridad del Centro Histórico.

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC – SERVICIOS URBANOS

Ing. Benito I. Badillo García: Reporta las actividades realizadas por el área de Servicios Urbanos de la Alcaldía Cuauhtémoc al 06 de julio de 2025 cómo reporte de actividades del último corte del mes de **julio**.

Mantenimiento Hidráulico:

- Limpieza de pozo de visita **14**
- Desazolve de coladeras pluviales y sondeo de atarjea con equipo hidroneumático **1129** metros lineales
- Reconstrucción de albañal; **6** metros lineales
- Suministro de agua potable: **20,000** litros

Infraestructura:





AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

- Lavado, limpieza y desinfección de fuentes: **20** acciones
- Reparación de juegos infantiles, ejercitadores y mobiliario urbano: **2** pzas.

Limpieza y recolección:

- Barrido manual fueron **2,894** kilómetros.
- Recolección orgánica domiciliaria, **592.4** toneladas.
- Recolección inorgánica domiciliaria, **1,042.5** toneladas.
- Recolección de tiraderos clandestinos, **478.5** toneladas.

Alumbrado:

- Cambio de lámparas 400 watts, **2** piezas.
- Cambio de fotocelda, **1** pieza.
- Cambio de luminarias futura 150 watts, **6** piezas.
- Cambio de balastras, **2** piezas.
- Reconexión de circuitos, **3** acciones.
- Instalación de toma de corriente: **2** acciones.

Parques y Jardines:

- Poda de pasto 4,200 metros cuadrados.
- Poda de seto, **614** metros lineales
- Cultivo **745** metros cuadrados.
- Recorte: **1,315** metros lineales.
- Limpieza, **206, 100** metros cuadrados.
- recolección de ramas: **1,150** kilogramos.

Monumentos:

- Limpieza y lavado de plaza, **2** acciones.
- Barrido y lavado de bustos **3** acciones.

Es cuanto por el área de Servicios Urbanos de la Alcaldía Cuauhtémoc.

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS – ALUMBRADO PÚBLICO

Reporta en su informe de actividades realizadas de la primera quincena de **julio** del 2025:

- Luminarias reparadas; Atención a iluminaciones Artísticas y Fuentes en el Perímetro A del Centro Histórico; **1,267** acciones.
- Luminarias reparadas en PA del CH; **716** acciones.





AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

- Atención a iluminaciones artísticas en el PA del CH: **12** acciones.
- Atención a fuentes en PA de CH: **522** acciones.

Es cuanto por la Secretaría de Obras y Servicios de Alumbrado Público.

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS – SUBDIRECCIÓN DE LIMPIEZA ZONA CENTRO

Ing. Jesús Ramírez Puentes: Informa de las actividades realizadas al 09 de **julio** del 2025:

- Barrido manual en guarnición **12,312.16** kilómetros.
- Barrido de corredor peatonal, Circuito Plaza de la Constitución **2,716,000** metros cuadrados.
- Recolección de residuos sólidos, **9,583** metros cúbicos.
- Recolección de tierra, **105.75** metros cúbicos.
- Papeleo en área verde, **169,960** metros cuadrados.
- Lavado de papeleras. **1,120** piezas.
- Lavado de plazas y corredores **708,210** metros cuadrados.
- Sitios críticos lavados del perímetro A del centro histórico; **255** sitios
- Lavado de mobiliario urbano, **12,417** metros cuadrados.
- Recolección diaria de **25** tiraderos clandestinos, **350**.
- Retiro de **9,204** piezas de chicles.
- Limpieza de grafiti en PA de CH, Corredor Peatonal, Plaza de la Constitución y Alameda Central: **386.50** metros cuadrados.
- Retiro de propaganda PA de CH: **2,661** piezas

Es cuanto por la Secretaría de Obras y Servicios de la Subdirección de Limpieza Zona Centro.

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO – METRO

Ing. Gonzalo Castañeda: Reporta del 20 de junio al 03 de **julio** de 2025 las siguientes incidencias dentro del perímetro A y B del Centro Histórico:

- Escaleras eléctricas fuera de servicio por modernización sobre los trabajos realizados en la L-1 de las 75 ubicadas en las estaciones del Centro Histórico; **7** por mantenimiento y **0** apagadas;
 - **3** en estación Bellas Artes.
 - **1** en estación Allende.
 - **1** en estación Balderas.





AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

- 1 en estación Salto del agua.
- 1 en estación Guerrero.

Listado de observaciones del estado de operaciones de las escaleras electromecánicas de la red del S.T.C instaladas y correspondientes al Centro Histórico para su consulta adjuntos en presentación oficial.

- De 19 Elevadores ubicados en las estaciones del Centro Histórico,
- 2 se encuentran fuera de servicio o en mantenimiento.

Cerrando así el mes con **90** por ciento de eficiencia operativa en escaleras eléctricas y **94** por ciento de eficiencia operativa en elevadores dentro de las estaciones de los perímetros A y B del Centro Histórico.

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Lic. Mauricio Guerrero: El Instituto Nacional de Antropología e Historia reporta del 26 de junio al 09 de **julio** de 2025, un registro de **15 solicitudes de autorización para obras** y, de las que entraron y se emitieron en la ventanilla única, **8 autorizaciones emitidas para obra**. Listado de solicitudes y autorizaciones para su consulta adjuntos en presentación oficial.

Es cuanto por el informe de parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD – CFE

Informa de la última quincena del 27 de junio al 10 de **julio** lo siguiente:

- Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe; **32**
 - Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica; **17**
 - Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas; **0**
 - Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública; **1**
- Listado de puntos de atención para su consulta adjuntos en presentación oficial.

Es cuanto por el informe de parte de la Comisión Federal de Electricidad.






AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

METROBÚS

Informa sobre prueba piloto en estación Mixcalco para línea 4



-Se mantienen 2 acoples para ascenso de pasajeros separando las rutas con destino a: Buenavista -San Lázaro (ECO 3), Hidalgo-Pantitlán (ECO4) e Hidalgo - Alameda Oriente (ECO5)

-Se realiza el Descenso en el acople 3 para que se posicione en el punto de abordaje de acuerdo a la ruta destino.

-Se pretende realizar la debitación de las personas usuarias al ingreso al área de ascensos, con la finalidad de ser más eficiente el abordaje y permita el ascenso seguro y ágil

o **1 validador**

-Se tendrán áreas de dosificación para acceso a plataforma teniendo dentro 2 filas:

o

o

1 Fila para Ascenso a San Lázaro

1 Fila para Ascenso a Pantitlán -Alameda Oriente

-Se refuerza con:

4 Supervisores de Estaciones (como se muestra en el esquema)

3 Elementos de la Policía Auxiliar (1 en validador "elemento armado" + 1 en acceso a área de ascensos + 1 acceso preferente)

1 coordinador de Estaciones

-La finalidad de implementar este esquema es dar seguimiento en conjunto con la JUD de Operaciones el paso de unidades sobre el cruce entre (Av. Rep. de

Venezuela y Eje 1 ote. Vidal y Alcocer) y agilizar el ascenso de usuarios a las unidades para las rutas:

Buenavista -San Lázaro (ECO 3), Hidalgo-Pantitlán (ECO4) e Hidalgo - Alameda Oriente (ECO5)

-Se tiene en consideración que de miércoles a viernes se implementa el dispositivo en un horario de 16:00 hrs. a 19:30 ya que por antecedente de la zona es cuando se requiere implementar el dispositivo, no obstante, en caso de que se identifique un incremento los días lunes y martes se hará de igual forma.

-Se identifica el incremento de la demanda del servicio a consecuencia del incremento de la demanda por la zona de comercio en el centro de la ciudad



Es cuanto por el informe de parte de Metrobús.

TURNOS E INCIDENCIAS URBANAS

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:





AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

ASUNTOS GENERALES

Durante la sesión se abordaron los siguientes puntos:

El licenciado **Salvador Montes Villalba** habla de la celebración por los 700 años de la fundación de Tenochtitlan y cuán importante es no olvidar de dónde venimos.

José Armando Cervantes JUD de ACH toma la palabra y reconoce los esfuerzos de los compañeros de SEGIAGUA al ingeniero Rafael Ledezma (SEGIAGUA) por el apoyo de desazolve en un registro sobre Anillo de Circunvalación y en este tenor toma la palabra para agradecer y hacer un atento reconocimiento, además, comenta a la Alcaldía Cuauhtémoc que ellos sean los que revisen los registros y tapas de calles secundarias dentro del perímetro A y B.

Se habla sobre el programa de bacheo que se quiere aplicar para las calles de centro histórico y el licenciado **Salvador Montes Villalba** nos platica sobre la charla que se tuvo con el arquitecto Raúl Basulto Luviano y con la arquitecta Analleli Ramírez para trabajar sobre este proyecto.

Metrobús comenta sobre la realización de una prueba piloto para una posible ampliación de la estación Mixcalco de la línea 4 del Metrobús, menciona que en cuanto esté el proyecto ejecutivo se presentará en la mesa de infraestructura para su revisión.

ACUERDOS

1. Solicita el licenciado **Salvador Montes Villalba** a las diferentes dependencias que cuentan con registros, tapas, rejillas, en centro histórico por favor que estén atentos para evitar que estén abiertas y pueda suceder alguna situación grave.
2. Se acuerda reunión con CFE y personal de ACH el día martes al mediodía para Plaza Bialos para limpieza de un cárcamo de CFE, y quede correctamente.
3. El arquitecto **José de Jesús Martínez Quezada** de Fideicomiso del Centro Histórico pide apoyo o que le indiquen cual es el procedimiento para poder permitirle el acceso a la catedral a la empresa VICOSA para revisar los bancos de nivel y así tomar como base esta información para la iglesia de la Santa Veracruz y el Franz Mayer, por lo que le indican que haga un oficio dirigido al **Mtro. Carlos Cervantes Godoy** para iniciar con





AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

la solicitud y los permisos para poder acceder a la catedral para tomar medida del nivel de piso en la catedral.

4. La **Mtra. Julia Cortés Bonilla** solicita a los integrantes de la mesa del día de hoy y a los miembros que estuvieron en la reunión del colegio de las vizcaínas, manden su información al licenciado **Lic. Andrés Barreiro Saldaña** para integrarlo en una presentación y mostrarla en la próxima reunión del día 18 de julio.
5. Se recuerda y se solicita del apoyo para el recorrido del día e hoy 11 de julio para revisar las luminarias que se instalaron hoy a las 7:00pm
6. El MUNAL queda en común acuerdo con SEGIAGUA para recibir apoyo en información para el registro que necesitan hacer para el proyecto que está en puerta del museo, además de que tendrán el apoyo también del ing. Armando de ACH.
7. **Mtra. Julia Cortés Bonilla** informa sobre una denuncia que se puso sobre quien resulte responsable ya que se quitan árboles ya secos o tocones y la cuadrilla de autoridad del centro histórico acude al lugar a plantar un árbol, pero se encuentran con cemento, asfalto o algún otro material que ya está cubriendo la jardinera y está instalado un puesto de comercio informal por lo que pide a la mesa avisar de otro caso similar.
8. El Ing. Baldemar pide apoyo a SEGIAGUA para poder desazolvar toda la parte del recorrido para el maratón de la Ciudad de México y del medio maratón para el día domingo 13 del año en curso por lo que comenta el licenciado salvador que se le hará el reporte a SEGIAGUA para ver si es posible el apoyo para antes del domingo.

CIERRE DE LA SESIÓN

El **C. Salvador Montes Villalba** da por concluido la reunión agradeciendo la participación de las dependencias y reiterando la importancia de una coordinación interinstitucional efectiva para resolver las problemáticas, solicitudes, trabajos, acuerdos y/o el seguimiento de los mismos vistos en la mesa, en pro del Centro Histórico.

La próxima sesión se llevará a cabo el 25 de julio de 2025.

