



MINUTA

Trigésima sexta sesión ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras 18 de septiembre de 2019

▪ **Orden del día**

- Inicio de la sesión
- Reportes por dependencia
- Mesas de trabajo
- Turnos e Incidencias Urbanas
- Asuntos generales
- Acuerdos y cierre de la sesión

▪ **Reportes por dependencia**

- ACH
- ALC. CUAUHTÉMOC
- ALC. V. CARRANZA
- SACMEX
- SOS-ALUMBRADO PÚBLICO
- SOS-DGOIV
- STC-METRO
- PROSOC
- ADIP
- INAH
- INBAL
- ILIFE
- SEDECO
- C5
- PGJ
- TRÁNSITO

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>



Mtra. Dunia Ludlow (ACH): Agradeció a la Secretaría de obras y Servicios, a la Secretaría de Gobierno y a la Autoridad del Centro Histórico por el operativo implementado para apoyar el servicio de limpia el 15 y 16 de septiembre que ayudó a tener una buena imagen y sin desborde de basura.

Informó que se asignará mayor presupuesto para la reparación de incidencias dentro del Perímetro “A” por lo que pidió que se reporten las incidencias que se vayan encontrando con evidencia gráfica para atenderlas.

Ing. Gerardo Enrique González Rivero (SACMEX): Dio lectura a las actividades realizadas por el SACMEX.

“El martes 3 de septiembre se reporta falta de tapa de registro de Sanborns ubicada en la calle de Topacio entre Carretones y Puente de Santo Tomás, colonia Centro”.

“El miércoles 4 de septiembre se reconstruyó el brocal de la coladera y quedó instalada la tapa”.

“El miércoles 4 de septiembre se solicita apoyo para el suministro de agua en pipa a las oficinas del SAT en la calle de Hidalgo en la colonia Guerrero”.

“Los trabajos de construcción y conexión de la línea de agua potable de tres pulgadas del SAT quedó concluida en su totalidad”.

“En total, se suministraron 20 pipas en el orden siguiente: El 15 de agosto se suministraron cinco pipas, el 19 de agosto tres pipas, el 5 de septiembre cuatro, el 6 de septiembre dos pipas, el 2 de septiembre tres y el 13 de septiembre tres pipas”. Comentó que con esto queda atendida en definitiva esta problemática.

“El lunes 9 de septiembre se solicita apoyo para el suministro de agua en pipa al Mercado 2 de Abril en la calle de Mina, entre de 2 Abril y Pensador Mexicano, colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc. El Mercado tiene dos sistemas de 15 mil litros cada una, el desabasto obedeció a que el sábado 7 de septiembre se estaban realizando los trabajos de conexión por cambio de la red de agua potable; sin embargo, se envió pipa para evitar el desabasto”.

“El martes 10 de septiembre se reporta encharcamiento por coladeras tapadas entre República de Venezuela y República de Colombia, afuera de la Escuela República de Panamá”.

“El mismo martes 10 de septiembre fue atendido con el apoyo de varias unidades hidroneumáticas”.

“El miércoles 11 de septiembre se reporta encharcamiento a la calle de República de Bolivia y República de Brasil, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc”.

“Con el apoyo del equipo hidroneumático se procedió a ejecutar los trabajos de desazolve de los accesorios referidos, quedando solucionado y eliminando el taponamiento de basura de la tarja desazolviendo dos coladeras pluviales”.

“El miércoles 11 de septiembre se solicita apoyo para suministro de agua en pipa para el Museo de la Estampa del INBAL”.

“Se concluyeron los trabajos de conexión de la línea de agua potable regularizando el suministro de agua”.

“El miércoles 11 se reporta falta de tapa en coladera de agua potable en la calle de Circunvalación y Manzanares”.



“El jueves 12 de septiembre se reconstruyó brocal y quedó instalada la tapa”.

“El sábado 14 de septiembre se solicita apoyo para el suministro de agua en pipa para el predio de Violeta 32 que corresponden a 88 departamentos, la falta de suministro se debió a los trabajos de conexión de las nuevas líneas de tuberías y válvulas”.

“El mismo sábado 14 de septiembre se suministraron 10 mil litros de agua potable, quedando atendida la petición”.

“El Martes 17 de septiembre, se reporta encharcamiento en Eje 1 a la altura del Mercado de Granaditas señalando que se les está metiendo el agua muy fuerte”.

“Se sondearon atarjeas de 0.30 metros de diámetro, pozos de visitas y rejillas de piso, encontrando una gran concentración de grasa”.

Refirió que, “es de llamar muy fuerte la atención que generó taponamiento a la red, así como un exceso de basura, la red de drenaje queda operando en condiciones normales. No solamente genera el encharcamiento en el mercado sino en las zonas aledañas afectando con ello la operación normal de la red de drenaje”.

“El Martes 17 de septiembre, se reporta encharcamiento en la calle Corregidora entre Erasmo Castellanos y Correo Mayor”.

Informó que, “se trabajó con los equipos hidroneumáticos D48, D49 y D51, en total se sondearon 120 metros de atarjea de 0.30 metros de diámetro, dos pozos de visita, cinco rejillas de piso y un metro cúbico de grasa, --nunca se había sacado tanta grasa— un metro cúbico de grasa quedando la red en condiciones normales de operación, lavando 500 metros de vialidad”.

“El Martes 17 de septiembre, se reporta encharcamiento en la calle República de Bolivia, República de Brasil señalando que el agua está a nivel de la banqueta. Se desazolvió la red de drenaje concluyendo los trabajos de desazolve y quedando la red operando en condición normal”.

“El Martes 17 de septiembre se reporta encharcamiento en República de Argentina y República de Costa Rica, así como Motolinia en el tramo de Madero y 16 de Septiembre, ambas están ya sujetas a programación para su debida atención”.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): Agradeció las atenciones y reparaciones realizadas por SACMEX, indicó que se incorpore su información e instruyó que se notifique a los distintos chats de vecinos, así como a los museos e instancias públicas de los servicios otorgados por el SACMEX.

Comentó que **es** importante que la ciudadanía ayude a no arrojar desechos sólidos ni grasas en el drenaje porque son los que ocasionan que nuevamente se vuelva a tapar la infraestructura que en el mes de abril SACMEX ya había desazolvado en su totalidad.

Pidió poner un turno de parte de la ACH a la Alcaldía Cuauhtémoc para hacer recorrido juntos en el Mercado Granaditas con el folleto de cómo desechar las grasas para conminar a hacerlo adecuadamente y otro para ACH para ver el tema de Corregidora.



Arq. Javier Olmos (FCH): Mencionó que a lo largo del Eje 1 Norte y Eje 1 Norte con Brasil hay una cantidad muy grande de basura además de las grasas que taponan tuberías, así como Correo Mayor, del Carmen donde hay gran cantidad de comercio, indicó que cuando hay alguna coladera sin tapa las personas la usan de basurero, por lo que sugirió se realicen también trabajos de sensibilización.

Lic. Víctor Manuel Díaz de León (PROSOC): Mencionó que tienen previstas obras de infraestructura sanitaria dentro del Programa Social RIPUH, en las que se requiere hacer drenajes nuevos en las unidades habitacionales, por lo que solicitó a SACMEX su apoyo, sobre todo trabajar en conjunto en cuatro unidades habitacionales para conocer la cota de arrastre y si es suficiente para conectarse a la calle. Mencionó específicamente que es en la calle 5 de Febrero a la altura del lote 93, República de El Salvador, a la altura del número 206, José Joaquín Herrera número 2 y 4 y Fray Servando Teresa de Mier número 142.

Ing. Gerardo Enrique González Rivero (SACMEX): Respondió que se cuenta con ello y recomendó hacer el enlace con la Dirección de Construcción.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Sugirió mandar un oficio al Director General de Construcción, en el que se haga referencia que es una solicitud de PROSOC en la Mesa de Infraestructura, anexarle la presentación que PROSOC está compartiendo y marcar copia al enlace de SACMEX para que ayude a dar seguimiento.

Lic. Víctor Manuel Díaz de León (PROSOC): hizo mención de la posibilidad de realizar un plan para apoyar a las unidades habitacionales con áreas verdes. Informó que también han trabajado en las unidades habitacionales con el tema del Código Águila, de las cuales 6 accedieron a tenerlo.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que se tuvo una reunión en la PROSOC, en Florida número 10 con la Procuradora, donde informaron los trabajos de rehabilitación en 34 unidades habitacionales dentro del Centro Histórico, 29 pertenecen a la Alcaldía Cuauhtémoc y 5 a Venustiano Carranza. Informó que se acordó que se identificarían cuáles necesitan colaboración de SACMEX, así como realizar un análisis para conocer cuáles de estas unidades cuentan con áreas verdes para que sean visitadas por SEDEMA y puedan entrar en la estrategia de reforestación del Reto Verde. Indicó que además se acordó que se solicitará a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se implemente el Código Águila en las unidades con problemas de seguridad, lo cual se hará en la próxima Mesa de Reordenamiento. Recapituló que cinco unidades requieren apoyo de SACMEX, 16 de SEDEMA y seis requieren del Código Águila.



Arq. Elizabeth Moya Vizuetto (Alcaldía Venustiano Carranza): Recomendó que el contacto en la Alcaldía con la Dirección de Participación Ciudadana, la cual cuenta con una Jefatura de Unidades Habitacionales.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH): Indicó que se incorpore la información de SEDECO sobre la supervisión, en cuanto a la solicitud que hicieron al C-5 para verificar el buen funcionamiento de la infraestructura en los 300 mercados que hay en la ciudad, incluidos los del Centro Histórico, lo relacionado con el tema de manejo de grasas para que sea un lineamiento obligatorio a los locales que venden comida como parte de los lineamientos que expide la Secretaría y el estatus de los mercados en mantenimiento.

Comentó que la ACH dará seguimiento a través del Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Venustiano Carranza para dar seguimiento y proporcionarles la información a través Elizabeth, enlace de la Alcaldía.

▪ **Acuerdos**

- Se Incorpore a la presentación la información de SACMEX y dar aviso de todas sus acciones en los chats, en los museos e instancias públicas.
- Se incorporen dos turnos de SACMEX, uno a Alcaldía Cuauhtémoc para recorrido en el Mercado de Granaditas y otro a SEDEMA, para verificación de establecimiento.
- Se incorporen tres turnos solicitados por PROSOC, uno a SACMEX, otro a SEDEMA y otro a la Autoridad del Centro Histórico para el apoyo a la rehabilitación que están haciendo en las unidades habitacionales que se encuentran dentro del Centro Histórico.
- Se desahoga turno por parte de Alcaldía Cuauhtémoc realizado por el ILIFE, otro de la Procuraduría General de Justicia, solicitado por la Autoridad del Centro Histórico.
- Se incorpore turno por parte del Fideicomiso del Centro Histórico a la Autoridad del Centro Histórico para la colocación de bolardos
- Se incorpore turno de CFE a Secretaría de Obras y Servicios en la Dirección de Alumbrado Público para el ajuste de alumbrado.
- Se incorpore información proporcionada por SEDECO



Con los acuerdos enlistados, se indicó que las dependencias que no asistieron fueron la Secretaría de Obras y Servicios ambas direcciones, SEMOVI, INVI, INAH, INBAL, Cultura, SECTUR, SEDUVI, C-5, ADIP, Policía Preventiva y Auxiliar; se agradeció la presencia de todos los asistentes y se citó a la siguiente sesión de la Mesa de Infraestructura realizarse el martes 1° de octubre a las 10:30 horas.

▪ **Asistentes a la Trigésima sexta sesión de la Mesa de Infraestructura y Obras**

No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
	Sistema de Aguas de la CDMX SACMEX	Ing. Gerardo Enrique González Rivero Director de Planeación	
		Ing. David Marcelo Ayala Subdirector de Construcción, Reparación y Conservación de Infraestructura para la Potabilización y calidad del Agua	
	Secretaría de Obras y Servicios SOS	Arq. Matilde González Millán JUD de Supervisión de Obra de AP	NO ASISTIÓ (Avisó)
		Arq. Edgar Páez Rodea JUD de Obras de Infraestructura Vial	NO ASISTIÓ
	Alcaldía Cuauhtémoc	Tania Libertad Argumedo Chávez Coordinadora Territorial Interna	
		Olinka Villamar Estrada Coordinadora Territorial CH	
	Alcaldía Venustiano Carranza	Arq. Elizabeth Moya Vizuetto Directora de Desarrollo Urbano	
		Amilcar Piña Medina Director de Servicios Urbanos	
	Teléfonos de México TELMEX	Lic. Alejandro Castro Badilo Titular Gerencia Integral Valle	
		Ing. Miguel Ángel Ortega Alvarado Subdirector Metro Sur	
		Ing. Omegar Martínez García Gerente de Operaciones	
		Ing. Manuel Caballero V. Soporte Comercial	
		Ing. Eduardo Platero Ingeniería Telemex	



No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
	Comisión Federal Electricidad CFE	Ing. Luis Arnoldo Calzadillas Cisneros Jefe de Oficina Divisional	
		In. Guillermo Peredo Hernández	
	Sistema de Transporte Colectivo Metro	Arq. Carlos Raúl Segura García Obras Inducidas Israel Olvera Medina	
	METROBÚS	Ricardo Ávila Castillo Supervisor de Estaciones	
	Secretaría de Movilidad SEMOVI	Ing. Erik Cisneros Chávez Subdirector de Infraestructura Peatonal y Ciclista	NO ASISTIÓ
	Instituto de Vivienda de la Ciudad de México INVI	Arq. Omar Hernández Coria Líder Coordinador de Proyectos	NO ASISTIÓ
	Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial PAOT	Malinali Rodríguez Córdoba Subdirectora de Estudios y Reportes de Ordenamiento Territorial	NO ASISTIÓ (Avisó)
	Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH	Mauricio Guerrero Loa Asesor Legal de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos Luz María Cuenca Hernández	NO ASISTIÓ
	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura INBAL	Arq. Elena Gutiérrez Medina JUD de Conservación y Registro de la Arquitectura	NO ASISTIÓ
	Secretaría de Cultura	Mtra. Guadalupe Lozada de León Directora General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural Michelle Rodríguez Navarro	NO ASISTIÓ
	Fideicomiso Centro Histórico FCH	Urb. Iris Infante Cosío Directora de Desarrollo Inmobiliario	
		Arq. Javier Olmos Monroy	
	Secretaría de Turismo SECTUR	Lic. Lucía Ezeta López Directora de Concentración e Infraestructura Turística Lic. Mariana Montes Staines	NO ASISTIÓ
	Secretaría de Medio Ambiente SEDEMA	Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo Subdirector de Licencia Ambiental Única y Registros Ambientales	



No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
	Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda SEDUVI		NO ASISTIÓ
	Instituto de Verificación Administrativa INVEA	Lic. Irene Carballo Franco JUD de Supervisión de la Actividad Verificadora	
	Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa ILIFE	Arq. Eduardo Zamora Subgerente de Certificación de Obra	
	Secretaría de Desarrollo Económico SEDECO	Elsa Iris Rueda Salgado JUD de Modernización	
	Agencia Digital de Innovación Pública ADIP	Ing. José Luis Cuevas Morales Subdirector de Proyectos de Infraestructura Tecnológica	NO ASISTIÓ
	Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX C- 5	Carlos Tonatiuh Camacho García Subdirector de Operaciones en C5 y C2 Tomás Hernández Alfonso Arrieta Soto	NO ASISTIÓ
	Procuraduría General de Justicia PGJ	Lic. Genaro Rojas Martínez Encargado Responsable de Agencia CUH-4	
	Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil SGIRyPC	José Antonio Ventas Roberto Martínez	
	SSC- Policía Preventiva	Segundo Inspector Miguel Ángel Martínez Hernández (Centro) Rubén García González (Gama)	NO ASISTIÓ
	SSC- Policía Auxiliar	José Alberto Delgado Cureño	NO ASISTIÓ
	SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito	Ing. Juan Francisco Padilla Martínez Asesor Técnico	
		Ing. Dante Nettel Tovilla Lic. Román Sánchez Martínez JUD Sistema Adaptativo (Semáforos)	
	Procuraduría Social PROSOC	Lic. Víctor Manuel Díaz de León Castro Asesor Técnico	